Инструкция установки плагина Труконф

Расширения позволяют простым способом, установив всего один файл, расширять функционал сервера CommuniGate и его пользовательского интерфейса, не прибегая к модификации встроенного функционала сервера.

Установить расширение можно в разделе Пользователи → Расширения (в интерфейсе администрирования Dash).

Одним из расширений для интеграции с видеоконференцией является плагин **Труконф**. Если у вас нет файла расширения, скачайте его по ссылке <u>https://communigatepro.ru/plugins</u>

Авторизуйтесь в web-интерфейсе Администратора с ролью Администратора, выберите раздел Пользователи, далее Расширения → Общие для сервера.

т 💮 установки	<u>0</u> Пользователи					Экспертный Справка
Общее Сеть	Общие для Сервера	Установленные расшир	ения			
Маршрутизатор Почта	Общие для Кластера	Установить расширение	Файл не выбран	Обзор		
Real-Time Доступ						
Услуги						postmaster Настройки
 <u>О</u> ПОЛЬЗОВАТЕЛИ 						
Домены Умолчания для Домена						
Умолчания для Пользователя Центральный Справочник						
Безопасность						Copyright © 2024, AO SBK
нал Интерфейсы						
Расширения Предупреждения						
наблюдение						
СПРАВОЧНИК						
» 🖉 ПТАВНОЕ						
CommuniGate PRO						

Рисунок 1

На открывшейся странице (Рисунок 1) нажмите кнопку "Обзор", найдите сохраненный на вашем ПК файл **ru_communigatepro_TrueConf-***{версия*¹*}*.cgplugin, затем "Открыть".

Убедитесь, что отобразился верный файл (Рисунок 2), нажмите "Установить расширение".

¹ Номер версии расширения

Пользователи -> Расширения ->	Общие для Сервера						
<u>О</u> Пользователи							
Общие для Сервера	Установленные расширен	ия					
Общие для Кластера	Установить расширение	ru_communigatepro_TrueCo	Обзор				
	Рисунок 2						

В случае успешной установки появится статусное окно "Модифицировано" (Рисунок 3).

взователи -> Расширения Пользовател	-> Общие для Сервера И		
Общие для Сервера	Установленные расшир	рения	
Общие для Кластера	Труконф (в v1.0.0 SBK	ыключено)	
	Установить расширение	Файл не выбоан	Обзор

Рисунок 3

Установленный плагин будет отображаться в режиме "Выключено". Для его активации требуется выполнить ряд настроек. Выберите плагин Труконф, нажав на него, выполнится переход на страницу с настройками расширения.

Пользователи -> Расширения -> Труконф			
🖑 Труконф			
			Экспертный Справка
Удалить			
• Выключить			
Включить			
Параметры расширения			
Адрес			
вашего сервера*			
Секретный			
ключ АРІ сервера			
Труконф*			
			postmaster <u>Настройки</u>
			Copyright © 2025, AO SBK
Модифицировать	Восстановить		

Рисунок 4

Заполните обязательные параметры "Адрес вашего сервера" и «Секретный ключ API сервера Труконф» (Рисунок 4):

"**Адрес вашего сервера**" — это адрес (или ір) вашего сервера, на котором был установлен Труконф.

"Секретный ключ API сервера Труконф" — значение необходимо взять из Панели управления администратора TrueConf в разделе Веб -> Безопасность -> API, из поля Секретный ключ. ² (Рисунок 5).

Заполнив поля, необходимо нажать кнопку "Модифицировать", затем "Включить" для сохранения настроек.

² <u>https://trueconf.ru/docs/server/ru/admin/web-config/#administration</u> Руководство администратора TrueConf Server

🕾 TrueConf		Система
Панель управления		
Информация о сервере	Безопасность веб	Помощь (?)
ПРО-лицензии		
Настройки	напель управления	
Сеть	Предоставить административный доступ:	
Настройки сети	🖲 членам локальной группы безопасности tcadmins	
SMTP	O все пользователи Linux на localhost	
Федерация	Разрешить административный доступ с локальных адресов без авторизации	
Шлюзы		
SIP	Ограничить доступ к разделу по IP.	
H.323		
RTP	10.0.0/8	
WebRTC		
Транскодирование	192.168.0.0/16	
Be6		
Настройки	172.16.0.0/12	
Безопасность		
HTTPS	Добавить	
Пользователи		
Учетные записи		
Группы	API	
Псевдоним	Для работы TrueConf Server API необходимо задать значение секретного ключа. Подробное описание доступно в документации к API	
Аутентификация		
LDAP / Active Directory	Секретный ключ	
Настройки	BRDCK Exception of the total and tota	
Групповые конференции		
Конференции	Стенерировать новый ключ Применить	
Шаблоны		
Трансляции		
Настройки		
API		

Рисунок 5

<u>Обращаем Ваше внимание</u> - Все возникающие вопросы, затруднения, связанные с регистрацией, настройкой прав на сайте Труконф не входят в зону ответственности СТП CommuniGate Pro. По данным вопросам вы можете обратиться в службу технической поддержки Труконф <u>https://trueconf.ru/support/technical-support.html</u>

События с использованием ВКС Труконф в CommuniGate Pro

Авторизуйтесь в веб-интерфейсе вашего сервера <u>https://{domain.com}³</u>

Для web-интерфейса Pronto:

Перейдите в раздел Календарь, нажмите на символ или поле с нужной вам датой. Откроется окно создания нового события, где в качестве ВКС отобразится Труконф (Рисунок 6). Аналогично функция работает при редактировании уже созданных событий.

³ Где в качестве {domain.com} указывается доменный адрес вашего сервера. Например, <u>https://mail.communigatepro.ru</u>

E	+ Календарь 🐵 🌍	+	Сегодня 🛱 🗦 Ноябрь 2024	ня 🛱 🗦 Ноябрь 2024		
Dorra	Calendar	r	Событие	📎 🖾 Сохранить 🗙		
Korraroa			Тема	0		
		2	Участники	A*		
Разговоры		'	Начало 18.11.2024 🔲 14:01 💛 🗌 На Весь День	Информация о Занятости		
Позвонить		•	Конец 18.11.2024 🔳 15:01 🔍 🗌 Периодичность			
=		r	Где			
O		r	Переговорки			
История		E	ВКС Добавить видеовстречу Тоуконф 🙉			
Заметон			Описание			
Задачи				A		
-		0	Статус Занят ~ Напомнить за Выключено	 Частное 		
0ainu -						

Рисунок 6

Чтобы создать вебинар в нужном вам ВКС, достаточно нажать «Добавить видеовстречу Труконф». Отобразится подсказка, что ссылка будет добавлена в описание события (Рисунок 7). Заполнив остальные поля (Тема, Участники, Дата и время, Описание и другие), нажмите «Сохранить». Событие будет отправлено всем участникам встречи.

Событие	📎 🖾 Сохранить 刘	×
Тема	Дейли	1
Участники	Группа тестирования ×	₽+
Начало	18.11.2024 🔳 14:01 💛 🗌 На Весь День Информация о Занятости	
Конец	18.11.2024 🔲 15:01 🗸 🗌 Периодичность	
Где		
Переговорки		
вкс	Добавить видеовстречу Труконф 🔭	
	Ссылка на видеовстречу будет добавлена в описание. 🗙	
Описание		
Статус	Занят У Напомнить за Выключено У Цастное	

Рисунок 7

Событие сохраняется в календаре, при нажатии на него можно просмотреть основную информацию, в том числе и сформированную ссылку на ВКС (Рисунок 8).

Событие	\diamondsuit	ণ্ট্য	×
Дейли			
Когда 18 Ноя, 24 14:01 - 15:01			
BKC https://192.168.100.142/c/45675	<u>66089</u>		
Кто Елена Козлова - Организатор 7 Группа тестирования			
Рисунок 8			

Для нового web-интерфейса cg-web:

Перейдите в раздел Календарь, нажмите «Создать событие» или поле с нужной вам датой. Откроется окно создания нового события, нажмите «Конференция» и выберите ВКС Труконф (Рисунок 9, Рисунок 10). Аналогично функция работает при редактировании уже созданных событий.

~ ,	Создать событие						Новое событие х
	≪ < Май 2025 → ≫	< > Май, 202	5				Тема
\square	ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	□ 12 05 2025 → 12 05 2025
Q	28 29 30 1 2 3 4	28	29		1	2	
22	5 6 7 8 9 10 11						(с 16:15 → до 17:15
R	12 13 14 15 16 17 18						
0	19 20 21 22 23 24 25						Весь день Личное
-9	26 27 28 29 30 31 1	5	6	7	8	9	∂ Повтор
Ð							Q2 Добавить участника
Ø	Календари						,
$\overline{}$	Calendar						Q2 Добавить необязательного участника
	+ Новый календарь	12	13	14	15	16	 Место или ссылка Конференция Переговорка
		19	20	21	22	23	Описание Ø Прикрепить документ
93 2		26	27	28	29	30	 Calendar Саlent
U							Отмена Создать

Рисунок 9



Рисунок 10

Заполнив остальные поля (Тема, Участники, Дата и время, Описание и другие), нажмите «Сохранить». Событие будет отправлено всем участникам встречи.

Событие сохраняется в календаре, при нажатии на него можно просмотреть основную информацию, в том числе и сформированную ссылку на ВКС (Рисунок 11).



Рисунок 11